

Per email: [redacted]

Behandeld door	Wob team	Datum	20 september 2021
Dossiernummer	2021-0387	Ons kenmerk	8876018/3
E-mail	wob@utrecht.nl	Onderwerp	Wob besluit inzake Crux-rapportages
Bijlage(n)	Documentenlijst		
Uw kenmerk		Verzonden	21 september 2021
Uw verzoek van	12 mei 2021 (e-mail)		

Geachte [redacted]

Wob-verzoek

In uw e-mail d.d. 12 mei 2021 verzoekt u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om verstrekking c.q. openbaarmaking van:

- alle rapportages van het bedrijf Crux (niet beperkt tot alleen berekeningen) die in het kader van de werkzaamheden aan de wal- en kluismuren sinds 2010 door de gemeente Utrecht zijn ontvangen;
- alle schademeldingen ter zake van kelders en panden langs de twee grachten Oude Gracht en Nieuwe Gracht in de Utrechtse binnenstad (specifiek dus aan de straten: Oudegracht en Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, Drift, Plompetorengracht, Vismarkt, Choorstraat en Lijnmarkt) die sinds 2010 door de gemeente Utrecht zijn ontvangen.

Ontvangst en verdaging

Bij brief van 18 mei 2021, kenmerk 8876018/1, hebben wij de ontvangst van uw Wob-verzoek bevestigd en gelijktijdig de beslistermijn op uw verzoek met 4 weken verdaagd ingevolge artikel 6 lid 2 Wob, omdat de behandeling meer tijd in beslag kan nemen.

Precisering Wob-verzoek

Met betrekking tot het voorliggende Wob-verzoek heeft een mailwisseling plaatsgevonden over de reikwijdte van uw verzoek. Per e-mail van 20 mei 2021 heeft u uw beeld ter zake vastgelegd.

Van gemeentelijke zijde is per e-mail van 26 mei 2021 het volgende voorgesteld.

De Wob kent een open stelsel zodat u dus altijd op een later tijdstip een nieuw Wob verzoek kunt indienen om meer documenten op te vragen.

Als we uw verzoek beperken tot de schadedossiers die behoren tot het rak waar uw eigendom is gelegen (rak 11 Oost) dan verwachten wij een beperkter aantal dossiers.

Hierdoor kunnen wij sneller een besluit nemen en tot verstrekking van de gewenste informatie overgaan ten einde u het gewenste beeld te kunnen geven. Op basis van die informatie/documentatie kunt u zo nodig een aanvullend en meer specifiek Wob verzoek indienen.

Onderzoek en inventarisatie

Wij hebben het onderzoek naar documentatie inmiddels afgerond. Zoals de heer [REDACTED] u reeds in een telefonisch contact heeft aangegeven is, ondanks de precisering van het Wob-verzoek het aantal beschikbare documenten, met name voor de Oudegracht, zodanig omvangrijk dat wij uw Wob-verzoek in deelbesluiten afdoen. Door het werken met deelbesluiten kunnen wij u niet alleen de beschikbare en beoordeelde documentatie reeds voor afhandeling van het volledige verzoek verstrekken maar wordt ook de feitelijke behandeltermijn van uw verzoek zo kort mogelijk gehouden.

Wij hebben op basis van uw verzoek van 12 mei 2021, dossiernummer 2021-0387, deelbesluit 1 genomen op 30 augustus 2021, zaaknummer 8876018/2, ten behoeve van de openbaarmaking van documentatie van de Kromme Nieuwegracht en Nieuwegracht.

De documenten van de Oudegracht vallen onder het hierbij te nemen deelbesluit 2 en bestaan uit schademeldingen met bijlagen (*veelal foto's*) die in de documentenlijst na dit besluit in chronologische volgorde zijn genummerd.

Zienswijze

Op grond van de artikelen 6 lid 3 Wob jo. 3:15 Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben wij in het kader van de openbaarmaking van document 35 advocatenkantoor Van den Herik & Verhulst op 3 september 2021 als derde-belanghebbende partij per e-mail gevraagd om voor 17 september 2021 een zienswijze te geven op ons voornemen om de brief van 9 januari 2019 waarin de gemeente Utrecht aansprakelijk wordt gesteld, gedeeltelijk openbaar te maken.

Wij hebben van het betreffende advocatenkantoor geen reactie mogen ontvangen zodat wij ervan uitgaan dat deze tegen openbaarmaking van document 35, geen bezwaar heeft.

Ingebrekestelling

Op 24 augustus jl. heeft u ons per e-mail in gebreke gesteld vanwege het overschrijden van de wettelijke beslistermijn. Zoals wij u hebben aangegeven en in ons 1^e deelbesluit van 30 augustus 2021, zaaknummer 8876018/2, hebben herhaald, besluiten wij, gelet op de hoeveelheid documenten, in deelbesluiten waarvan het voorliggende besluit het 2^e en laatste is. Voor een verdere reactie verwijzen wij u naar het hiervoor onder 'Onderzoek en inventarisatie' gestelde.

Besluit

Gedeeltelijk openbaar

Gelet op het bovenstaande maken wij alle in de bijlage na dit besluit opgenomen documenten 1 t/m 55 gedeeltelijk openbaar. Persoonsgegevens en/of daaraan gerelateerde gegevens zijn in de documenten onleesbaar gemaakt. Zie hieronder voor nadere toelichting.

Uitzonderingsbepaling Wob

Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid onder e, van de Wob)

Alle documenten bevatten persoonsgegevens van derden en/of van ambtenaren.

Wij vinden ingevolge de uitzonderingsbepaling ex artikel 10 lid 2 sub e Wob het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder wegen dan het belang van openbaarmaking van deze gegevens.

Toelichting

Om herleidbaarheid naar natuurlijke personen en ambtenaren te voorkomen zijn in de documenten die gedeeltelijk openbaar worden gemaakt, voor zover van toepassing, de namen, de rechtstreekse e-mailadressen en telefoonnummers geanonimiseerd.

Zo voorkomen we dat personen in hun persoonlijke levenssfeer worden geschaad door het gebruik van deze informatie op het internet, in artikelen of om fraude mee te plegen. Ook kunnen de namen worden gebruikt om eventueel ongewenst contact te zoeken in de privésfeer.

De namen van leidinggevenden en de medewerkers, die door hun functie bekendheid genieten, en de algemene contactgegevens van betrokken rechtspersonen, zijn voor zover van toepassing leesbaar gelaten.

Verstrekking documenten

De documenten zullen u aansluitend op dit besluit via het digitale platform Pleio in PDF-bestanden worden verstrekt. De documenten zullen in het kader van de openbaarmaking tevens worden gepubliceerd op de gemeentelijke website via de link: <http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=386403>.

Contactpersoon

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit besluit of de behandeling van dit Wob-verzoek, dan kunt u telefonisch, via het secretariaat van Juridische Zaken, in contact komen met de Wob-coördinator, via het telefoonnummer 14 030.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht

2E
on 20-09-2021

2E

Clustermanager Juridische dienstverlening

In verband met de aanpak van het Coronavirus werkt de gemeente Utrecht deze periode zoveel mogelijk digitaal en thuis. Wob-besluiten worden niet meer ondertekend. Het Wob-besluit is door de gemandateerde ambtenaar genomen door middel van ValidSign.

Bezwaarclausule

Vindt u het besluit om bepaalde redenen onjuist? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Dit kan alleen met het digitale formulier van de gemeente. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Het adres is:

Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dit besluit of stuur een kopie daarvan mee;
- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

Documentenlijst:

- | | |
|---|--|
|  1. 2136575 Schademelding |  11a. 4034981 Foto ingestorte put |
|  1a. 2136575 2014-07-14 14.49 |  12. 4261865 Schademelding |
|  1b. 2136575 2014-07-14 14.49 |  12a. 4261865 foto 3 |
|  1c. 2136575 2014-07-14 14.49 |  12b. 4261865 foto 4 |
|  2. 2756291 Schademelding |  12c. 4261865 foto 5 |
|  3. 3213504 Schademelding |  12d. 4261865 foto 6 |
|  3a. 3213504 2015-11-09_Werfkelder Og |  12e. 4261865 foto 7 |
|  3b. 3213504 2015-11-09_werfkelder, scheur |  12f. 4261865 image2 |
|  4. 3268590 Schademelding |  12g. 4261865 image3 |
|  4a. 3268590 Scheur in muur |  13. 4355475 Schademelding |
|  5. 3630911 Schademelding |  13a. 4355475 nieuwe scheur |
|  6. 3680920 Schademelding |  14. 4263918 Schademelding |
|  6a. 3680920 13 juni 2016 |  14a. 4263918 Schade bakstenen 1 |
|  6b. 3680920 13 juni 2016 |  14b. 4263918 Schade bakstenen 2 |
|  6c. 3680920 13 juni 2016 |  14c. 4263918 Scheur keukenraam |
|  6d. 3680920 13 juni 2016 |  14d. 4263918 Scheur vide |
|  6e. 3680920 13 juni 2016 |  15. 4272389 Schademelding |
|  6f. 3680920 15 juni 2016 |  15a. 4272389 image1 |
|  6g. 3680920 15 juni 2016 |  15b. 4272389 image2 |
|  6h. 3680920 15 juni 2016 |  15c. 4272389 image3 |
|  7. 3612149 Schademelding + foto's |  17. Schademelding (1) |
|  8. 3889048 Schademelding |  18. 4335526 Schademelding |
|  9. 3827966 Schademelding |  18a. 4335526 scheur |
|  9a. 3827966 FullSizeRender |  19. 4351505 Schademelding |
|  9b. 3827966 IMG_7554 |  19a 4351505 scheur bij keuken |
|  9c. 3827966 IMG_7555 |  19b. 4351505 scheur hal 1 |
|  9d. 3827966 IMG_7556 |  19c. 4351505 scheur hal 2 |
|  9e. 3827966 IMG_7557 |  19d. 4351505 scheur hal 3 |
|  9f. 3827966 IMG_7558 |  19e. 4351505 scheur hal 4 |
|  9h. 3827966 IMG_7559 |  19f. 4351505 scheur raamkozijn 1 |
|  9i. 3827966 IMG_7560 |  19g. 4351505 scheur raamkozijn 2 |
|  10. 3880604 Schademelding |  19h. 4351505 scheur raamkozijn |
|  10a. 3880604 DSCN1106-1 |  19i. 4351505 scheur tussendeur hal |
|  11. 4034981 Schademelding |  20. 4423471 Schademelding |



-  20a. 4423471 20170331_082033
-  20b. 4423471 20170331_082043
-  20c. 4423471 20170331_082057
-  20d. 4423471 20170331_082116
-  20e. 4423471 20170331_082135
-  20f. 4423471 20170331_082209
-  20g. 4423471 20170331_082217
-  21. 4586469 Schademelding
-  21a. 4586469 Foto 26-06-17 09 21 52
-  21b. 4586469 Foto 26-06-17 09 21 58
-  21c. 4586469 Foto 26-06-17 09 22 05
-  21d. 4586469 Foto 26-06-17 09 22 14
-  22. 4611097 Schademelding
-  23. 4770021 Schademelding
-  24. 5350397 Schademelding
-  25. 5121798 Schademelding
-  25a. 5121798 IMG_3489
-  25b. 5121798 IMG_3490
-  25c. 5121798 IMG_3491
-  25d. 5121798 IMG_3573
-  25e. 5121798 IMG_3574
-  25f. 5121798 IMG_3577
-  27. Schademelding
-  28. Aansprakelijkstelling (op voorhand)
-  29. 5390617 Gmail - Schade in de kelder
-  29. 5390617 Schademelding
-  29a. 5390617 Schade 2
-  29b. 5390617 Schade 3
-  29c. 5390617 Schade 4
-  29d. 5390617 Schade 5
-  29e. 5390617 Schade 6
-  30. 5605625 Schademelding
-  31. 5682460 Schademelding
-  32. 5680522 Schademelding
-  33. 5816185 (5808795) Schademelding
-  33. 5816185 (5980767) Schademelding
-  33a. 5816185 - D681B19A
-  34. 5799022 Schademelding
-  34a. 5799022 IMG_2941
-  34b. 5799022 IMG_2942
-  34c. 5799022 IMG_2943
-  34d. 5799022 IMG_2944
-  34e. 5799022 IMG_2945
-  35. 5922697 Aansprakelijkstelling
-  36. 5867993 Schademelding
-  36a. 5867993 IMG-20181221-WA0000
-  36b. 5867993 IMG-20181221-WA0001
-  36c. 5867993 IMG-20181221-WA0002
-  37. 5876555 Schademelding
-  37a. 5876555 IMG-20181222-WA0001
-  37b. 5876555 IMG-20181222-WA0002
-  37c. 5876555 IMG-20181222-WA0005
-  37d. 5876555 IMG-20181222-WA0007
-  37e. 5876555 IMG-20181222-WA0008
-  37f. 5876555 IMG-20181222-WA0010
-  37g. 5876555 IMG-20181222-WA0011
-  37h. 5876555 IMG-20181222-WA0012
-  38. 6102903 Schademelding
-  38a. 6102903 20190330_112738
-  38b. 6102903 20190330_112745
-  38c. 6102903 20190330_112751
-  38d. 6102903 20190330_112801
-  38e. 6102903 20190330_112829(0)
-  38f. 6102903 20190330_113012
-  39. 6105541 Schademelding
-  39a. 6105541 IMG_1182
-  39b. 6105541 IMG_1184
-  39c. 6105541 IMG_1185

-  40. 6196306 Schademelding
-  40a 6196306 1
-  40b 6196306 2
-  40c. 6196306 3
-  40d. 6196306 4
-  40e. 6196306 5
-  40f. 6196306 aa9
-  41. 6213271 Schademelding
-  41a. 6213271 IMG_5994
-  42. 5937427 Schademelding
-  42a. 5937427 Schade Oudegracht aan de werf
-  43. 5979848 Schademelding
-  44. 6952508 Schademelding
-  44a. 6952508 Directiekamer lekkage
-  45. 7006961 Schademelding
-  45a. 7006961 IMG_5906
-  45b. 7006961 IMG_5908
-  45c. 7006961 IMG_5909
-  45d. 7006961 IMG_5910
-  45e. 7006961 IMG_6027
-  45f. 7006961 IMG_6058
-  45g. 7006961 IMG_6060
-  45h. 7006961 IMG_6064
-  46. 6200519 Schademelding
-  46a. 6200519 DSC_0660
-  47. 6233467 Schademelding
-  47a. 6233467 IMG_1101
-  47b. 6233467 IMG_1102
-  47c. 6233467 IMG_1103
-  47d. 6233467 IMG_1104
-  47e. 6233467 IMG_1105
-  47f. 6233467 IMG_1106
-  47g. 6233467 IMG_1107
-  47h. 6233467 IMG_1108
-  48. 6931069 Schademelding
-  48a. 6931069 IMG_20191002_101813
-  48b. 6931069 IMG_20191002_102105
-  48c. 6931069 IMG_20191002_102111
-  48d. 6931069 IMG_20191002_102151
-  48e. 6931069 IMG_20191002_132109
-  48f. 6931069 IMG_20191002_132118
-  48g. 6931069 IMG_20191002_132136
-  48h. 6931069 IMG_20191002_132143
-  48i. 6931069 IMG_20191002_132147
-  49. 7380405 Schademelding
-  49a. 7380405 20200304_172414
-  49b. 7380405 20200304_172508
-  49c. 7380405 20200304_172517
-  49d. 7380405 20200304_172526
-  49e. 7380405 20200304_172533
-  49f. 7380405 20200304_172544
-  49g. 7380405 20200304_172550
-  49h. 7380405 20200304_172607
-  50. 7853167 Schademelding
-  50a. 7853167 IMG_20200805_082413
-  50b. 7853167 IMG_20200805_082428
-  50c. 7853167 IMG_20200805_082439
-  50d. 7853167 IMG_20200805_082505
-  50e. 7853167 IMG_20200805_082536
-  50f. 7853167 IMG_20200805_082551
-  50g. 7853167 IMG_20200805_082606
-  50h. 7853167 IMG_20200805_082654
-  50i. 7853167 IMG_20200805_082704
-  50j. 7853167 IMG_20200805_082716
-  51. 7862892 Schademelding
-  51a. 7862892 IMG_1345
-  51b. 7862892 IMG_1346
-  51c. 7862892 IMG_1347

-  51d .7862892 IMG-7698
-  51e. 7862892 IMG-7699
-  51f. 7862892 IMG-7700
-  51g. 7862892 IMG-7701
-  51h. 7862892 IMG-7702
-  53. 8847323 Schademelding
-  53a. 8847323 Schermafbeelding 2021-04-26
-  53b. 8847323 Schermafbeelding 2021-04-26
-  54. 20170323092547_FW Nieuw schade melding aan appartement Oudegracht 369J
-  54a. 20180201132814_FW Schade Los Argentinos Utrecht Oudegracht 127129_2
-  54b. 20180201132814_IMG-20180131-WA0009_6
-  54c. 20180201132814_IMG-20180131-WA0010_5
-  54d. 20180201132814_IMG-20180131-WA0011_4
-  54e. 20180201132814_IMG-20180131-WA0012_3
-  55. 20210325105413_FW Graag contact_7